

SISTEMAS VERTICAIS

Os Sistemas Verticais da LOOK DISPLAY criam uma clara divisão visual com linhas verticais. Os suportes podem ser movidos livremente oferecendo uma utilização extremamente econômica e racional das paredes.

18_Cremalheiras

37_Double Slot



CREMALHEIRAS

Ideal para produtos que pedem resistência e segurança e, para ambientes que exigem a melhor utilização do espaço por metro quadrado. Para menor interferência visual, escolha as cremalheiras embutidas.

Mais práticas e versáteis, as cremalheiras tornam o seu ambiente mais equilibrado e inteligente e permitem a mudança de layout com facilidade, sem dor de cabeça.

CREMALHEIRAS LOOK DISPLAY.
PRATICIDADE E VERSATILIDADE
PARA PEQUENOS ESPAÇOS.

18_Cremalheira Simples 1/2"x 1"

19_Acessórios

21_Acessórios Universais

25_Cremalheira Simples 1"x 2"

26_Cremalheira Embutida 1"x 2"

27_Acessórios

28_Acessórios Universais



17_Ilustrações Técnicas





ILUSTRAÇÃO TÉCNICA


LINHA CREMALHEIRAS




PEÇA DESCRIÇÃO		CREMALHEIRA SIMPLES ½" X 1" Peça vertical, para ser parafusada na parede ou em outra estrutura autoportante. Nela são encaixados acessórios para prateleira, arara, etc. Ideal para projetos com prateleiras contínuas.		DESENHO TÉCNICO			
IMAGEM 3D						CÓDIGO	
						OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO		CRE10202	DIMENSÕES	A = 118mm = E = 2mm; L = 18mm, P = 18mm			
		CRE10203		A = 2400mm = E = 2mm; L = 18mm, P = 18mm			
CARGA		35 kg	ACABAMENTO	Cromado			
				1) Distância máxima entre eixos de cremalheiras deve ser inferior a 1200mm. 2) Para fixar a cremalheira na alvenaria - parafusos de cabeça chata 4.5mm x 60mm - bucha s-8 3) Quando não existir parede ou se a parede não puder sustentar a cremalheira, instalar a mesma sobre peças de metalon (deve fazer parte de uma estrutura capaz de sustentar a cremalheira). Para fixação no metalon: parafuso autoatarrachante com as medidas acima. 4) As medidas dos parafusos podem variar desde que permitam a instalação adequada. 5) Esta cremalheira pode ser utilizada diretamente na parede. 6) As medidas desta cremalheira estão sujeitas a variações, favor consultar-nos se necessário.			



ACESSÓRIOS




PEÇA		ARARA FRONTAL CASCATA	
CÓDIGO	CRE10221	CARGA	20 kg
DIMENSÕES		C = 420mm	
ACABAMENTO		Cromado	




PEÇA		ARARA FRONTAL RETA	
CÓDIGO	CRE10222	CARGA	20 kg
DIMENSÕES		C = 356mm	
ACABAMENTO		Cromado	




PEÇA		SUPORTE PARA TUBO RETANGULAR 12"	
CÓDIGO	CRE10218	CARGA	35 kg
DIMENSÕES		C = 305mm	
ACABAMENTO		Cromado	



PEÇA		SUPORTE PARA TUBO RETANGULAR 3"	
CÓDIGO	CRE10219	CARGA	35 kg
DIMENSÕES		C = 76mm	
ACABAMENTO		Cromado	




PEÇA		SUPORTE PARA TUBO CIRCULAR 12" (ARARA)	
CÓDIGO	CRE10220	CARGA	35 kg
DIMENSÕES		C = 305mm	
ACABAMENTO		Cromado	



PEÇA		BRAÇO PRATELEIRA INCLINÁVEL	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
CRE10215	C = 254mm	15 kg	
CRE10216	C = 305mm	15 kg	
CRE10217	C = 356mm	15kg	
ACABAMENTO	Cromado		





PEÇA	BRAÇO PRATELEIRA SEM BICO TRAVA PLÁSTICA
------	--

CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
CRE10234	C = 203mm	20 kg
CRE10235	C = 254mm	20 kg
CRE10236	C = 305mm	20 kg
CRE10237	C = 356mm	20 kg

PEÇA	BRAÇO PRATELEIRA COM BICO TRAVA PLÁSTICA
------	--


CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
CRE10212	C = 305mm	20 kg
CRE10213	C = 356mm	20 kg
CRE10214	C = 406mm	20 kg

ACABAMENTO	Cromado
------------	---------


As travas podem ser plásticas ou metálicas, dependendo do lote.




PEÇA TUBO CIRCULAR COM 2 ACAB		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0201	C = 1220mm = 48" E = 32mm	60 kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA ACABAMENTO PARA TUBO CIRCULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES
TBCR0202	C = 26mm H = 50mm
ACABAMENTO	Cromado




PEÇA JUNÇÃO PARA TUBO CIRCULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES
TBCR0203	C = 110mm H = 26mm R = 15mm
ACABAMENTO	Zincado



PEÇA FLANGE PARA TUBO CIRCULAR		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0209	R = 16,5mm E = 2mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA FLANGE EM "U" PARA TUBO CIRCULAR		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0210	R = 16,5mm E = 2mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA KIT FLANGE PARA TUBO CIRCULAR		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0239	R = 16,5mm E = 2mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA	ACABAMENTO PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	
TBRT0202	L = 19mm H = 50mm P = 77mm	
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	TUBO RETANGULAR COM 2 ACAB.	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0201	C = 1220mm = 48" L = 12mm H = 38mm	100 kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	FLANGE PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0259	L = 38mm H = 70mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA	JUNÇÃO PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	
TBRT0203	L = 110mm H = 36mm	
ACABAMENTO	Metálico	




PEÇA	FLANGE EM "U" PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0258	L = 38mm H = 70mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA	KIT DE FLANGE PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0275	L = 38mm H = 70mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA	ARARA FRONTAL DUPLA PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0238	C = 521mm E = 12mm	30 kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	ARARA FRONTAL CASCATA EM GANCHOS PARA TUBO RETANGULAR		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
TBRT0207	C = 382mm	20 kg	
ACABAMENTO	Cromado		




PEÇA		GANCHO PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
TBRT0209	C =305mm = 12"; E= 6mm	10 kg	
TBRT0210	C = 223mm = 9"; E= 6mm		
TBRT0211	C = 153mm = 6"; E= 6mm		
ACABAMENTO	Cromado		



PEÇA	ARARA FRONTAL RETA PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0208	C = 302mm	30 kg
ACABAMENTO	Cromado	



ACESSÓRIOS UNIVERSAIS



PEÇA

DESCANSOS PARA PRATELEIRA
DE CREMALHEIRA DUPLA
1/2" X 1" E SLATWALL

CÓDIGO

DESC0005

ACABAMENTO

Metálico



PEÇA

DESCANSOS PARA PRATELEIRA
CENTRAL DE CREMALHEIRA 1/2" X
1" COM ABA E SLATWALL

CÓDIGO

DESC0007

ACABAMENTO

DIMENSÕES

L = 38mm
H = 10mm P = 16mm

Metálico



PEÇA

BORRACHA CINZA PARA
DESCANSO

CÓDIGO

DESC5G05

ACABAMENTO

DIMENSÕES

L = 13mm
H = 11mm

Cinza Fosco



PEÇA

DESCANSO P/ PRATELEIRA
CENTRAL DE CREMALHEIRA
1/2" X 1" E SLATWALL

CÓDIGO


DESC0006

ACABAMENTO

DIMENSÕES

L = 38mm
H = 10mm
P = 16mm

Metálico



PEÇA

DESCANSO P/ PRAT BRAÇO
INCLINADO
CREM 1/2X1" OU SLAT

CÓDIGO


DESC0004

ACABAMENTO

DIMENSÕES

L = 13mm
H = 11mm

Metálico



PEÇA

GOTA DE SILICONE PARA
DESCANSOS

CÓDIGO

DESC0515

ACABAMENTO

DIMENSÕES

L = 15mm
H = 4mm


Transparente

PEÇA
DESCRIÇÃO


IMAGEM 3D

CREMALHEIRA SIMPLES 1" X 2"

Peça vertical em metal, para ser parafusada na parede ou em outra estrutura autoportante. Nela são encaixados acessórios para prateleira, arara, etc. A cremalheira pode ou não intercalar painéis e não há necessidade de colocar nenhum calço.




Entre painéis



Diretamente na parede



DESENHO
TÉCNICO



CÓDIGO

CRE20203

CRE20204

ALTURA

1200mm

2400mm

OBSERVAÇÕES

- 1) A distância máxima entre eixos de cremalheiras deve ser inferior a 1200 mm.
- 2) Para fixar a cremalheira na alvenaria - parafusos de cabeça chata 4.5mm x 60mm - bucha s-8
- 3) Quando não existir parede ou se a parede não puder sustentar a cremalheira, instalar a mesma sobre peças de metalon (deve fazer parte de uma estrutura capaz de sustentar a cremalheira). Para fixação no metalon: parafuso autoatarrachante com as medidas acima.
- 4) As medidas dos parafusos podem variar desde que permitam a instalação adequada.
- 5) Esta cremalheira pode ser utilizada diretamente na parede.
- 6) As medidas desta cremalheira estão sujeitas a variações, favor consultar-nos se necessário.

CÓDIGO

CRE20203

CRE20204

CRE28504

DIMENSÕES

C = 1200mm = E = 15mm; L = 24mm

C = 2400mm = E = 15mm; L = 24mm

C = 2400mm = E = 15mm; L = 24mm

CARGA

100 kg

ACABAMENTO

Cromado / Clear Coat



PEÇA
DESCRIÇÃO


CREMALHEIRA EMBUTIDA 1" X 2"

Peça vertical, para ser parafusada na parede ou em outra estrutura auto portante. Nela são encaixados acessórios para prateleira, arara, etc. Cremalheira desenhada para suportar cargas pesadas. As travas de rosca dos acessórios devem ser retiradas, para permitir o encaixe desses acessórios na cremalheira embutida. Os furos são de 1" de altura. A distância entre o eixo desses furos é de 2".


IMAGEM 3D



Entre painéis



DESENHO
TÉCNICO



CÓDIGO

CRE20002

ALTURA

2440mm

OBSERVAÇÕES

- 1) A distância máxima entre eixos de cremalheiras deve ser inferior a 1200mm.
- 2) Para fixar a cremalheira embutida no barrote de madeira, que já deve estar instalado: parafusos de cabeça chata 3.9mm x 20mm.
- 3) Em caso de parede de sical, gesso, tijolo de concreto ou similar, ou em caso que não exista parede, usar uma estrutura de metalon (autoportante) para fixar a cremalheira.
- 4) Para fixar a cremalheira no metalon: usar parafuso autoatarrachante com as medidas acima.
- 5) A etiqueta fixada na cremalheira indica o lado que deve ficar para cima.
- 6) A borracha de proteção deve ser retirada somente após a completa instalação da cremalheira.
- 7) O Slatwall ou painel que intercala a cremalheira deve ser parafusado nos barrote.

CÓDIGO

CRE20002

DIMENSÕES

C = 2440mm = 96" ; E = 40mm ;
L = 76mm

CARGA

120 kg


ACABAMENTO

Preto


ACESSÓRIOS




PEÇA		BRAÇO AJUSTÁVEL PARA PRATELEIRA	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
CRE20212	C = 406mm	25 kg	
CRE20213	C = 305mm	25 kg	
ACABAMENTO	Cromado		




PEÇA		ARARA FRONTAL CASCATA	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
CRE20216	C = 490mm	35 kg	
ACABAMENTO	Cromado		



PEÇA	SUPORTE LONGO PARA TUBO RETANGULAR 12"		
CÓDIGO	CRE20214	ACABAMENTO	Cromado
CÓDIGO	CRE28514	ACABAMENTO	Clear Coat
DIMENSÕES		C= 305mm	
CARGA		50KG	



PEÇA	SUPORTE CURTO PARA TUBO RETANGULAR 3"		
CÓDIGO	CRE20215	ACABAMENTO	Cromado
CÓDIGO	CRE28515	ACABAMENTO	Clear Coat
DIMENSÕES		C = 76mm	
CARGA		50 kg	



PEÇA	BRAÇO PARA PRATELEIRA		
CÓDIGO	ACABAMENTO	DIMENSÕES	CARGA
CRE20206	Cromado	C = 254mm	50 kg
CRE20207	Cromado	C = 305mm	50 kg
CRE20208	Cromado	C = 355mm	50 kg
CRE20209	Cromado	C = 406mm	50 kg
CRE28506	Clear Coat	C = 254mm	50 kg
CRE28507	Clear Coat	C = 305mm	50 kg
CRE28508	Clear Coat	C = 355mm	50 kg
CRE28509	Clear Coat	C = 406mm	50 kg




PEÇA	ARARA FRONTAL RETA		
CÓDIGO	CRE20205	ACABAMENTO	Cromado
CÓDIGO	CRE28505	ACABAMENTO	Clear Coat
DIMENSÕES		C= 306mm	
CARGA		50KG	







PEÇA		TUBO CIRCULAR COM 2 ACAB	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
TBCR0201	C = 1220mm = 48" E = 32mm	110 kg	
ACABAMENTO	Cromado		




PEÇA		ACABAMENTO PARA TUBO CIRCULAR	
CÓDIGO		DIMENSÕES	
TBCR0202		C = 26mm H = 50mm	
ACABAMENTO		Cromado	




PEÇA		JUNÇÃO PARA TUBO CIRCULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES		
TBCR0203	C = 110mm H = 26mm R = 15mm		
ACABAMENTO	Zincado		




PEÇA		ADAPTADOR PARA TUBO CIRCULAR CENTRAL	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
TBCR0204	C = 82mm R = 16,5mm	35 kg	
ACABAMENTO	Cromado		




PEÇA	ADAPTADOR PARA TUBO CIRCULAR ESQUERDO	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0205	C = 82mm R = 16,5mm	20 kg
ACABAMENTO	Cromado	




ADAPTADOR PARA TUBO CIRCULAR DIREITO		
PEÇA		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0206	C = 82mm R = 16,5mm	20 kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA	KIT FLANGE PARA TUBO CIRCULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0239	R =16,5mm E = 2mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	FLANGE PARA TUBO CIRCULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0209	R =16,5mm E = 2mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	FLANGE EM “U” PARA TUBO CIRCULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBCR0210	R =16,5mm E = 2mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	TUBO RETANGULAR COM 2 ACABAMENTOS	
CÓDIGO	ACABAMENTO	CARGA
TBRT0201	Cromado	100 kg
TBRT8501	Clear Coat	100 kg
DIMENSÕES	C = 1220mm = 48” L = 12mm H = 38mm	



PEÇA	ACABAMENTO PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	ACABAMENTO	
TBRT0202	Cromado	
TBRT8502	Clear Coat	
DIMENSÕES	L = 19mm H = 50mm P = 77mm	




PEÇA	FLANGE PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0259	L = 38mm H = 70mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA	FLANGE EM "U" PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0258	L = 38mm H = 70mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	




PEÇA	KIT FLANGE PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0275	L = 38mm H = 70mm	60kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	JUNÇÃO PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	
TBRT0203	L = 110mm H = 36mm	
ACABAMENTO	Metálico	




PEÇA	ARARA FRONTAL CASCATA EM GANCHOS PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
TBRT0207	C = 382mm	20 kg
ACABAMENTO	Cromado	



PEÇA	ARARA FRONTAL RETA PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	ACABAMENTO	CARGA
TBRT0208	Cromado	30 kg
TBRT8508	Clear Coat	30 kg
DIMENSÕES	C = 302mm	



PEÇA		DESCANSOS PARA PRATELEIRA DE CREMALHEIRA 1" X 2"	
CÓDIGO	DIMENSÕES		
DESC0001	L = 38mm H = 10mm P = 16mm		
ACABAMENTO	Metálico		




PEÇA		DESCANSOS PARA PRATELEIRA LADO ESQUERDO	
CÓDIGO			
DESC0002			
ACABAMENTO		Metálico	



PEÇA		DESCANSOS PARA PRATELEIRA LADO DIREITO	
CÓDIGO			
DESC0003			
ACABAMENTO		Metálico	




PEÇA		BORRACHA CINZA PARA DESCANSO	
CÓDIGO	DIMENSÕES		
DESC5G05	L = 13mm H = 11mm		
ACABAMENTO	Cinza Fosco		



PEÇA		GOTA DE SILICONE PARA DESCANSOS	
CÓDIGO	DIMENSÕES		
DESC0515	L = 15mm H = 4mm		
ACABAMENTO	Transparente		



PEÇA		GANCHO PARA TUBO RETANGULAR	
CÓDIGO	DIMENSÕES	ACABAMENTO	
TBRT0209	C = 305mm = 12"; E= 6mm	Cromado	
TBRT0210	C = 223mm = 9"; E= 6mm	Cromado	
TBRT0211	C = 153mm = 6"; E= 6mm	Cromado	
TBRT8509	C = 305mm = 12"; E= 6mm	Clear Coat	
TBRT8510	C = 223mm = 9"; E= 6mm	Clear Coat	
TBRT8511	C = 153mm = 6"; E= 6mm	Clear Coat	
CARGA	10kg		



DOUBLE SLOT

Sistema de medidas européia formado por trilho metálico com slot duplo altamente resistente, proporciona segurança na exposição. Possui 3 versões em cremalheiras de fácil instalação e manuseio. Recomendado pela durabilidade e versatilidade vertical.

37_Aparente

38_Embutida

39_Parede Piso

40_Acessórios

36_ Ilustração Técnica











ILUSTRAÇÃO TÉCNICA

DOUBLE SLOT



PEÇA DESCRIÇÃO IMAGEM 3D CREMALHEIRA APARENTE DOUBLE SLOT 2,40M Peça vertical em aço carbono para ser parafusada na parede ou em estrutura autoportante. Cremalheira desenhada para suportar grandes cargas.Os Slots em formato H são de altura 14mm, a distância entre eixos é de 25mm.			
	  		
CÓDIGO	SLOT3A01 SLOT5A01 SLOT6A01 SLOT0201 SLOT8A01	DIMENSÕES	L = 19,05mm; H = 2400mm; P = 20mm
CARGA	120 kg		
MATERIAL	Aço Carbono	ACABAMENTO	Clear Coat Preto Cinza Chumbo Cinza Lunar Branco




DESENHO TÉCNICO	
OBSERVAÇÕES	1) A distância máxima entre eixos de cremalheiras = 1205mm; 2) Dimensões do Painel = 1205x2400mm; 3) Todos os acessórios podem ser utilizados nos 3 modelos de cremalheiras; 4) Prateleira de vidro deverá ter a mesma profundidade do acessório.
INSTALAÇÃO	1) A distância máxima entre eixos das cremalheiras: 1205mm, pois o tubo maior possui 1200mm; 2) As Cremalheiras podem ser instaladas de duas maneiras (verificar vista superior): Alvenaria - Utilizar Bucha S6 e parafuso 4,0x50mm para fixar mão-amiga na parede e parafuso 3,5x30mm para fixação da cremalheira no painel. Gesso e Drywaal - utilizar bucha S8 e parafuso 6x70mm para fixação da cremalheira na estrutura do próprio gesso ou drywall (a mesma não poderá ser instalada sem estar estruturada); 3) Não instalar as cremalheiras em materiais porosos e paredes que contenham umidade ou não estejam totalmente niveladas;

PEÇA
DESCRIÇÃO

CREMALHEIRA EMBUTIDA DOUBLE SLOT 2,40M

Peça vertical em aço carbono para ser parafusada na parede ou em estrutura autoportante. Cremalheira desenhada para suportar grandes cargas. Os Slots em formato I são de altura 14mm, a distância entre eixos é de 25mm.

IMAGEM 3D



CÓDIGO

SLOT3A02
SLOT5A02
SLOT6A02
SLOT0202
SLOT8A02

DIMENSÕES

L = 500mm; H = 2414mm; P = 20mm

CARGA

120 kg


MATERIAL

Aço Carbono

ACABAMENTO

Clear Coat
Preto
Cinza Chumbo
Cinza Lunar
Branco

DESENHO
TÉCNICO



OBSERVAÇÕES

- 1) A distância máxima entre eixos de cremalheiras = 1205mm;
- 2) Dimensões do Pannel = 1205x2400mm;
- 3) Todos os acessórios podem ser utilizados nos 3 modelos de cremalheiras;
- 4) Prateleira de vidro deverá ter a mesma profundidade do acessório.



INSTALAÇÃO

- 1) As cremalheiras devem ser instaladas à 10 cm do piso (para evitar contato da limpeza com o produto);
- 2) A distância máxima entre eixos das cremalheiras: 1205mm, pois o tubo maior possui 1200mm;
- 3) As Cremalheiras podem ser instaladas de duas maneiras (verificar vista superior): Alvenaria - Utilizar Bucha S6 e parafuso 4,0x50mm para fixar mão-amiga na parede e parafuso 3,5x30mm para fixação da cremalheira no pannel. Gesso e Drywaal - utilizar bucha S8 e parafuso 6x70mm para fixação da cremalheira na estrutura do próprio gesso ou drywall (a mesma não poderá ser instalada sem estar estruturada);
- 4) Não instalar as cremalheiras em materiais porosos e paredes que contenham umidade ou não estejam totalmente niveladas;


PEÇA
DESCRIÇÃO

**CREMALHEIRA PISO PAREDE DOUBLE SLOT
2,40M**
Peça vertical em aço carbono para ser parafusada na parede ou em estrutura autoportante. Cremalheira desenhada para suportar grandes cargas. Os Slots em formato H são de altura 14mm, a distância entre eixos é de 25mm.

IMAGEM 3D



DESENHO
TÉCNICO



OBSERVAÇÕES

- 1) A distância máxima entre eixos de cremalheiras = 1205mm;
- 2) Dimensões do Painel = 1205x2400mm;
- 3) Todos os acessórios podem ser utilizados nos 3 modelos de cremalheiras;
- 4) Prateleira de vidro deverá ter a mesma profundidade do acessório.

INSTALAÇÃO

- 1) A distância máxima entre eixos das cremalheiras: 1205mm, pois o tubo maior possui 1200m;
- 2) As Cremalheiras podem ser instaladas de duas maneiras (verificar vista superior): Alvenaria - Utilizar Bucha S6 e parafuso 4,0x50mm para fixar mão-amiga na parede e parafuso 3,5x30mm para fixação da cremalheira no painel. Gesso e Drywaal - utilizar bucha S8 e parafuso 6x70mm para fixação da cremalheira na estrutura do próprio gesso ou drywall (a mesma não poderá ser instalada sem estar estruturada);
- 3) Não instalar as cremalheiras em materiais porosos e paredes que contenham umidade ou não estejam totalmente niveladas;

CÓDIGO

SLOT3A03
SLOT5A03
SLOT6A03
SLOT0203
SLOT8A03

DIMENSÕES

L = 80mm, H = 2400mm,
P = 55mm

CARGA

120 kg


MATERIAL

Aço Carbono


ACABAMENTO

Clear Coat
Preto
Cinza Chumbo
Cinza Lunar
Branco







PEÇA	SUPORTE P/ PRATELEIRA ESP 18MM DOUBLE SLOT 270MM (PAR)	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A06 SLOT5A06 SLOT6A06 SLOT0206 SLOT8A06	L = 270mm, H = 90mm, P = 18mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo /Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
APLICAÇÃO	Vidro / Madeiras	



PEÇA	SUPORTE P/ PRATELEIRA ESP 37MM DOUBLE SLOT 405MM (PAR)	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A04 SLOT5A04 SLOT6A04 SLOT0204 SLOT8A04	L = 415mm, H = 74,5mm, P = 20mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo /Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
APLICAÇÃO	Madeiras	




PEÇA	SUPORTE P/ PRATELEIRA DOUBLE SLOT 280MM (PAR)	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A07 SLOT5A07 SLOT6A07 SLOT0207 SLOT8A07	L = 290mm, H = 65mm, P=18mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo /Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
APLICAÇÃO	Vidro / Madeiras	




PEÇA	SUPORTE P/ PRATELEIRA ESP 37MM DOUBLE SLOT 270MM (PAR)	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A05 SLOT5A05 SLOT6A05 SLOT0205 SLOT8A05	L = 270mm, H = 74,5mm, P = 20mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
APLICAÇÃO	Vidro / Madeiras	

ACESSÓRIOS




PEÇA ARARA CASCATA DOUBLE SLOT		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A18 SLOT5A18 SLOT6A18 SLOT0218 SLOT8A18	L = 440mm, H = 176,4mm, P = 12,7mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
OBS:	* Incluso Trava para Acessório	



PEÇA SUPORTE LATERAL P/TUBO RETANGULAR DOUBLE SLOT 5" (PAR)		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A11 SLOT5A11 SLOT6A11 SLOT0211 SLOT8A11	L: 148,7 - H: 74,5 - P:50,4mm	30 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
APLICAÇÃO	Vidro / Madeiras	



PEÇA ARARA FRONTAL Z DOUBLE SLOT		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A17 SLOT5A17 SLOT6A17 SLOT0217 SLOT8A17	L = 400mm, H = 209,5mm, P = 12,7mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
OBS:	* Incluso Trava para Acessório	




PEÇA SUPORTE LATERAL P/TUBO RETANGULAR DOUBLE SLOT 2" (PAR)		
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A10 SLOT5A10 SLOT6A10 SLOT0210 SLOT8A10	L: 54,2 - H: 74,5 - P:50,4mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	






PEÇA	ARARA EM U DOUBLE SLOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES	
SLOT3A12	L = 600mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT5A12	L = 600mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT6A12	L = 600mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT0212	L = 600mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT8A12	L = 600mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT3A14	L = 1000mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT5A14	L = 1000mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT6A14	L = 1000mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT0214	L = 1000mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT8A14	L = 1000mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT3A15	L = 1200mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT5A15	L = 1200mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT6A15	L = 1200mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT0215	L = 1200mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
SLOT8A15	L = 1200mm, H = 74,5mm, P = 312mm	
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
CARGA	20 kg	



PEÇA	TUBO RETANGULAR DOUBLE SLOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES	
SLOT3A27	L: 600 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT5A27	L: 600 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT6A27	L: 600 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT0227	L: 600 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT8A27	L: 600 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT3A29	L: 1000 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT5A29	L: 1000 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT6A29	L: 1000 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT0229	L: 1000 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT8A29	L: 1000 - H: 38,1 - P:12,7mm	
SLOT3A30	L = 1200mm, H = 38,1mm, P = 12,7mm	
SLOT5A30	L = 1200mm, H = 38,1mm, P = 12,7mm	
SLOT6A30	L = 1200mm, H = 38,1mm, P = 12,7mm	
SLOT0230	L = 1200mm, H = 38,1mm, P = 12,7mm	
SLOT8A30	L = 1200mm, H = 38,1mm, P = 12,7mm	
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
CARGA	20 kg	



PEÇA		ARARA FRONTAL RETA P/TUBO RETANGULAR DOUBLE SLOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA	
SLOT3A20 SLOT5A20 SLOT6A20 SLOT0220 SLOT8A20	L = 367,1mm, H = 41,1mm, P = 50mm	20 kg	
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo Cinza Lunar / Branco		
MATERIAL	Aço Carbono		
APLICAÇÃO	Vidro / Madeiras		


ACESSÓRIOS



PEÇA	ARARA FRONTAL RETA DOUBLE SLOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A16 SLOT5A16 SLOT6A16 SLOT0216 SLOT8A16	L = 400mm, H = 84mm, P = 12,7mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo /Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
OBS:	* Incluso Trava para Acessório	



PEÇA	ARARA FRONTAL Z P/ TUBO RETANGULAR DOUBLE SLOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A22 SLOT5A22 SLOT6A22 SLOT0222 SLOT8A22	L: 368 - H: 228 - P:50mm	20 kg
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo /Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	



PEÇA	GANCHO PARA TUBO RETANGULAR DOUBLE SLOT	
CÓDIGO	DIMENSÕES	CARGA
SLOT3A23	4"	10 kg
SLOT5A23	4"	
SLOT6A23	4"	
SLOT0223	4"	
SLOT8A23	4"	
SLOT3A24	6"	
SLOT5A24	6"	
SLOT6A24	6""	
SLOT0224	6"	
SLOT8A24	6"	
SLOT3A25	8"	
SLOT5A25	8"	
SLOT6A25	8"	
SLOT0225	8"	
SLOT8A25	8"	
ACABAMENTO	Clear Coat / Preto / Cinza Chumbo / Cinza Lunar / Branco	
MATERIAL	Aço Carbono	
OBS:	* Incluso Trava para Acessório	

